ICE-TEK DIVISION

GHIACCIO IN SCAGLIE
FLAKE/SCALE ICE

FIM Line

laminerva

ECO Friendly
Gas **R290**

MADE IN ITALY

minerva omega GROUP
Experience. Evolution. Excellence.

FIM 400 - FIM 800 - FIM 1200 | FIM 600E SPLIT - FIM 950E SPLIT - FIM 1500E SPLIT

GHIACCIO IN SCAGLIE - *FLAKE/SCALE ICE*

- Costruzione in acciaio inox e materiali idonei al contatto con gli alimenti
- Versioni compatte e split*
- Gas:
  - FIM compatte **R290**
  - FIM Split **R452A, R455A**
- Condensazione ad aria
- Voltaggi speciali, su richiesta
- Comandi "ON-OFF" a bordo macchina
- Macchine rispondenti alle normative di igiene e di sicurezza in vigore
- Condizioni di lavoro standard:
  - **temperatura acqua 15°C**
  - **temperatura ambiente 20°C**
  - **pressione acqua MIN 1 bar / MAX 5 bar**
- Cilindro evaporatore fisso verticale ad elevato scambio termico

(*) Valvola KVP esclusa (optional)

- *Construction in stainless steel and specific materials approved for contact with food stuff*
- *Compact and split* versions*
- *Gas*
  - *FIM, compact models* ***R290***
  - *FIM Split* ***R452A, R455A***
- *Air condensing*
- *Special voltages, on request*
- *"ON-OFF" controls on board the machine*
- *Machines comply with hygiene and safety regulations*
- *Standard working conditions:*
  - ***incoming water temperature 15°C***
  - ***environment air temperature 20°C***
  - ***water pressure MIN 1 bar / MAX 5 bar***
- *Fixed vertical evaporator cylinder with high thermal exchange*

(*) KVP valve not included (optional)

DIMENSIONI - *DIMENSIONS*

COMPATTE / *COMPACT*



SPLIT



		FIM 400	FIM 800	FIM 1200	FIM 600E SPLIT	FIM 950E SPLIT	FIM 1500E SPLIT
A	mm	765,6	880	970	860	860	970
B		680	690	790	680	680	680
C		1030	1110	1480	600	600	600
D		630	640	740	640	640	640

I dati della presente scheda tecnica non sono impegnativi e potranno subire variazioni senza preavviso. - *Specifications and other features are subject to change without notice.*

minerva omega GROUP
Experience. Evolution. Excellence.

MINERVA OMEGA GROUP s.r.l.
Via del Vetraio, 36 • 40138 Bologna • Italia (*Italy*)
+39 051 530.174 • info@minervaomegagroup.com
www.minervaomegagroup.com

kiwa CERTIFIED ISO 9001
NR. 9656-A

MADE IN ITALY

FIM 400 - FIM 800 - FIM 1200 | FIM 600E SPLIT - FIM 950E SPLIT - FIM 1500E SPLIT

GHIACCIO IN SCAGLIE - *FLAKE/SCALE ICE*

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

		FIM 400	FIM 800	FIM 1200	FIM 600E SPLIT	FIM 950E SPLIT	FIM 1500E SPLIT
Gas	**Smc**	**R 290**			**R452A, R455A**		
Produzione *Productivity*	**kg/24h**	**430**	**785**	**1350**	**600**	**950**	**1500**
Temperatura ghiaccio *Ice temperature*	**°C**	**-5 / -7**			**-5 / -7**		
Spessore scaglia *Flake/scale ice thickness*	**mm****	**0,9 / 1,2**			**0,9 / 1,2**		
Potenza elettrica *Electrical Power*	**kW**	**1.40**	**2.5**	**3.2**	**0.52**		
Tensione nominale *Volt Rated*	**V/ph/Hz**	**230/1/50**			**230/1/50**		
Peso netto *Net weight*	**kg**	**135**	**160**	**250**	**95**	**102**	**110**

(**) Lo spessore potrà aumentare con l'aggiunta del dispositivo "salamoia" (opzionale) - *The thickness can be increased assembling a salt feeding "brine" pump (optional)*

NOTA BENE - *PLEASE NOTE*

Per un corretto e sicuro funzionamento dei fabbricatori di ghiaccio in scaglie, è fortemente raccomandata l'installazione della **fotocellula** per il controllo del livello del ghiaccio.

For a correct and safety running of flake ice makers it is highly recommended to install the ***photocell*** *(electric barrier for ice level detection).*

ECO Friendly

Gas **R290**

ACCESSORI - *ACCESSORIES*

I dati della presente scheda tecnica non sono impegnativi e potranno subire variazioni senza preavviso. - *Specifications and other features are subject to change without notice.*

minerva omega GROUP
Experience. Evolution. Excellence.

MINERVA OMEGA GROUP s.r.l.
Via del Vetraio, 36 • 40138 Bologna • Italia (*Italy*)
+39 051 530.174 • info@minervaomegagroup.com
www.minervaomegagroup.com

kiwa CERTIFIED ISO 9001
NR. 9656-A

MADE IN ITALY